

yaşamın doğal yeşil rengi...  
natural green color of life

SİRAN  
SİRAS



## ŞİRANTAŞ A.Ş.

Şirketimiz, 1944 yılında ferdi işletme olarak faaliyete başlamıştır. 1996 yılında adı ortaklık şeklinde devam etmiş ve 1998 yılında limited şirket olarak tescil edilmiştir. 2004 yılına kadar bu statüde devam ederken 2004 yılında mevcut tesis, makine ve teçhizat genişletilerek anonim şirkete dönüştürülmüştür. Sermayesi ve kapasitesi % 700 artırılarak üretime devam etmektedir. Şu anki yıllık üretimi tam kapasite olarak, yıllık: 200.000 m<sup>2</sup> mamül mal, 15.000 m<sup>3</sup> blok taş üretimi yapılmaktadır. 2000 m<sup>2</sup> kapalı alan ve 7000 m<sup>2</sup> açık alan üzerine imalat yapmaktadır.

Genç bazalt olarak tanınan ve homojen renkteki doğal taşımız sektöründe kabul görmüş ve çok amaçlı olarak dış cephe kaplama, yer döşeme, iç ve dış mekanlarda çevre düzeninde, villa ve özel binalarda istek üzerine her ebatta kullanılmaktadır. Ürünlerimiz iç piyasada yoğun talep görmesiyle beraber ihracat yaptığımız: İtalya, Amerika, Fransa, Gürcistan, Azərbaycan ve Rusya gibi ülkelerde de ürünümüz beğenile kabul görmüştür. Türkiye ve Dünya'da bina kaplama, park ve bahçe döşemede doğal rengini koruyan ender taşlardandır.

1950 yılında köylüler tarafından o günün ilkel şartlarına göre hazırlanan köşe taşlarından yapılan binalar da hala doğal özelliğini korumaktadır.

Şirketimize ve tesislerimize ulaşmak için: Gümüşhane ilinden 14 km. sonra Erzincan yoluna devam ederek Kelkit ilçesinden geçerek Şiran ilçesine gelinir. Şiran ilçe merkezinden 8 km. içe doğru Telme Köyü Kızamık dere mevkisinde tesisimize ulaşabilirsiniz. Böylece tam hızla çalışmakta olan fabrikamızı görme, sahip olacağınız imkanları anlama fırsatınız olabilecektir.

Yılların yıpratmadığı rengi ve kalitesini koruyan yeşil bazalt taş.

Saygılarımızla,




Fabrikadan Görünüm



% 100 Doğal Taş  
% 100 Naturel Stone



Sıcağa karşı dayanıklı  
Hot - Resistant



## ŞİRANTAŞ A.Ş.

Our company started its activity individual enterprise in 1944. It continued as unincorporated association in 1996 and was registered as limited company in 1998. While it continued in this status until 2004, it was turned into joint-stock company by expanding existing facilities, machinery and equipment. It carries on production by increasing its capital and capacity 700%. The present production is 200.000 m<sup>2</sup> finished goods, 15.000 m<sup>3</sup> block Stone per annum as full capacity. It carries out manufacture on 2000 m<sup>2</sup> closed area and 7000 m<sup>2</sup> open area.

Our natural Stone known as young basalt and being of homogeneous color has been accepted in its sector and used with each size on demand for multi-purpose exterior wall cladding, floor covering, interior and exterior landscaping, villas and special buildings. While our products are highly demanded in domestic market, our product has been accepted in countries that we import it such as Italy, Germany, France, Georgia, Azerbaijan and Russia. It was one of rare Stones maintaining its natural color in building cladding, park and garden covering in Turkey and in the world.

It still protects its natural feature in the buildings made of corner stones prepared as per the primitive conditions of those times by the peasants in 1950.

To reach our company and plants: Continue Erzincan after 14 km of Gümüşhane and pass Kelkit then here it comes Şiran district. You can reach our plant in Telme village Kızamık dere location 8 km from Şiran district center. So you will have the opportunity to see our factory working with full capacity and understand its facilities.

Green basalt Stone protecting its color and quality and not worn.

Yours faithfully



Soğuğa karşı dayanıklı  
Cold - Resistant



Kaymazlık özelliği  
Non - Sliding



Rize Güneysu Sağlık Merkezi Lojmanı



Kalin kesim Uygulama



Ince kesim Uygulama



Ocaktan görünüm



Ocaktan Taş Kesimi



Konak Uygulama



Anti bakteriyel  
Anti- bacteriel



0,5 inceliğine kadar kesilebilirlik  
0.5 minimum severability



Aşınmazlık özelliği  
Abrasion resistance




Doğa Dostu  
Eco - Friendly

# ÜRÜNLER

## PRODUCTS



**İşlenmemiş Doğal Taş**  
Raw Natural Stone



**Köşe L Taşı**  
Corner L Stone




**Kaldırım Bordürü**  
Paving Kerb stone

## Murçlu Taş

*Chisel Stone*



**Kalın Murç Kaplama**  
Thick chisel covering



**Kaplama Çerçevevi İnce Murçlu Taş**  
Covering-framed thin chiseled Stone



**Çerçevevi İnce Murçlu Kaplama**  
Framed thin chiseled covering



**Murçlanmış Taş-1**  
Chiseled Stone-1




**Murçlanmış Taş-2**  
Chiseled Stone-2



**Murçlanmış Taş-3**  
Chiseled Stone-3

## Yer Döşeme Taşları

*Floor Covering Stones*



**Honlu Yer Döşeme**  
Honed Foor Covering



**Kumlanmış Yer Döşeme**  
Sandblasted Foor Covering



**Silinmiş Yer Döşeme**  
Wiped Foor Covering

# Bina Kaplama (İç ve Dış Mekan)

*Building Cladding (Interior and Exterior)*



**Honlu Taş**  
*Honed Stone*



**Tambur Taş**  
*Tumbled Stone*




**Cılalı Taş**  
*Polished Stone*



**Kumlama Taş**  
*Sandblasted Stone*

## Eksiz Köşe Söve

*Jointless Corner Jamb*



**Derzli Taş**  
*Jointed Stone*



**Blok Taş**  
*Block Stone*

## Kaplama Taş


*Covered Stone*



**Ebatlı Cılalı Kaplama Taş**  
*Sized Polished Covering Stone*



**Doğal Düz Kaplama Taş**  
*Naturel Flat Covering Stone*



**Kalın Murç Kaplama**  
*Thick-Chisel Covering*




**Çerçevevi İnce Murç Kaplama**  
*Framed Thin Chisel Covering*

# geçmişten, from past,



*Basalt from ancient Egypt to Rome, since the ancient times have been used in fine arts, sculptures, historical buildings, roads, streets, sidewalks, bridges and roads and bridges. A thousand of years basalt's durability, uniqueness, and beauty can be witnessed at Rome art. The historical bridges and streets of antique cities can still be used by modern motor vehicles. Long-term use of this alternativeless mine is also called the Basalt natural cobblestone. The state of being natural and available from anticity increases in today's world importance of basalt being the symbol of aesthetics and beauty of natural stone sector.*



Bazalt eski Mısır'dan Roma'ya, antik a葦arından günümüze güzel sanatlarda, binalarda, yollarda, sokaklarda, kaldırımlarda ve köprülerde kullanılmıştır. Binlerce yıldır Roma yollarında ve köprülerinde kullanılmış olan bazaltnın dayanıklılığına, eşsizliğine ve güzelliğine tanık olabilirsiniz. Tarihi eser niteliğindeki antik kentlerin sokakları ve köprüleri günümüzde hala modern motorlu taşıtları taşımaktadır. Uzun süreli kullanımda alternatifsiz olan Basalta doğal parke taşı da denilmektedir. Doğaya, doğal yaşama ve geçmişe dönüşün arttığı günümüz dünyasında, bazalt önemini artırarak estetiğin ve güzelliğin doğal taş sektöründeki simgesi olmuştur.

# günümüze... to present...



% 100 Doğal Taş  
% 100 Naturel Stone




Sıcağa karşı dayanıklı  
Hot - Resistant



Soğuğa karşı dayanıklı  
Cold - Resistant



Kaymazlık özelliği  
Non - Sliding



Somine Uygulama



Beyaz İnşaat Tarabya Kırk Konak Projesi



Peyzaj Uygulama

Anti bakteriyel  
Anti- bacteriel0,5 inceliğine kadar kesilebilirlik  
0.5 minimum severabilityAşınmazlık özelliği  
Abrasion resistanceDoğa Dostu  
Eco - Friendly

T.C.  
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
ANKARA

Sip. No. :  
Rap. No. : 2972  
Proje No. : 20

14/10/2005

ŞİRİNTAŞ MAD. SAN. İNS.  
TAAH. DIŞ TİC. A.Ş.

Lab. No: Numune İşareti

H-40450: Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı'na iletilen "Mermel Numunesi" işaretli numunenin incelemesi "TS 699 / Ocak 1987 - Tabii Yapı Taşları - Muayene ve Deney Metodları" standardına göre yapılmış olup sonuçlar aşağıda verilmiştir.

Numuneler  $110 \pm 5$  °C de etüvde kurutulmuş ve Eğilme, Baskı, Darbe, Aşınma Dayanımı deneyleri numunelerin tabakaalanma yönü gözetilmeksızın yapılmıştır.

Sertlik	(Mohs): 4-5
Birim Hacim Ağırlığı	(g/cm <sup>3</sup> ): 2,55
Özgül Ağırlığı	(g/cm <sup>3</sup> ): 2,8821
Atmosfer Basıncında Su Emme	Ağırılıkca(%): 1,7 Hacimce(%): 4,4
Görünür Porozite	(%): 4,4
Basınç Direnci	(kgf/cm <sup>2</sup> ): 927
Don Sonrası Basınç Direnci	(kgf/cm <sup>2</sup> ) Numune 1: >820 Numune 2: >820 Numune 3: 700 Numune 4: 790 Numune 5: 795
Don Kaybı	(%): 0
Darbe Direnci	(kgf.cm/cm <sup>3</sup> ): 77,5
Eğilme Direnci	(kgf/cm <sup>2</sup> ): 210
Doluluk Oranı	(%): 88,5
Gözeneklilik Derecesi	(%): 11,5
Ortalama Aşınma Direnci	(cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup> ): 36,0
Deniz Suyunda aşınma oranı	cm <sup>3</sup> /100cm <sup>2</sup> : 0,72

Form No: A-3812



Şiran Madencilik San. Taah. Paz. Dış Tic. A.Ş  
Satış Ofisi (Showroom)

Telsiz Mah. Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi No: 15 Zeytinburnu - İSTANBUL

Telefon: +90 (216) 428 90 45 Faks: +90 (216) 428 90 46

Fabrika (Plant)

Telme Köyü Şiran/ GÜMÜŞHANE

Telefon: +90 (456) 522 52 22 Faks: +90 (456) 522 52 21

info@sirantas.com.tr www.sirantas.com.tr